Canon

PIXMA iP4810

Información General

Impresora Fotográfica de Inyección deTinta

Avanzada Impresión de CD/DVD y Web. !Dale tu Estilo!

- Resolución máxima de 9600 x 2400 dpi que brinda una calidad fotográfica excepcional
- Impresión Fotográfica 10x15 cm en aprox. 20 seg.
- Tecnología FINE y el sistema Chromalife100+ para fotos más hermosas y duraderas
- La nueva función de “Impresión Completa de Películas de HD” convierte sus momentos especiales en bellas fotos, solución Canon-a-Canon compatible con cáma-
- Sistema de Impresión Automática a Doble Cara que reduce el consumo de papel hasta un 50%










FUNCIONES

VELOCIDAD Y CALIDAD















FACIL DE USAR

















CONECTIVIDAD

USB 2.0
Hi-Speed







PIXMA iP4810

Impresora Fotográfica de Inyección de Tinta

ESPECIFICACIONES TECNICAS

IMPRESION

Características

Impresión Automática a Doble Cara, Corrección Automática de Imágenes II, Impresión sin Bordes, Impresión sobre CD/DVD, Impresión Completa de Películas de HD, Impresión Fotográfica

Velocidad de Impresión

Fotografía de 10 x 15 cm sin bordes: Aprox. 20 segundos
ESAT: Color: 9.3 ipm B/N: 11.0 ipm

Cantidad de Boquillas

B/N: 512 / Color: 4,096 / Total: 4,608

Gotas de Tinta (Color)

1.2 y 5

Resolución de Impresión

B/N:	Hasta 9600 x 2400 dpi
Color:	Hasta 600 x 600 dpi

Tamaño de Papel Para Impresión

Carta, Legal, Sobres Comercial 10, 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 cm (8" x 10")

Medios de Impresión

Papel Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución; Papel Súper Brillante: Papel Fotográfico Profesional Platinum, Papel Fotográfico Profesional II; Brillante: Papel Fotográ fico Brillante Plus II, Papel Fotográfico Brillante; Semi-Brillante: Papel Fotográfico Semi-Brillante Plus; Mate: Papel Fotográfico Mate; Sobres: Sobres #10 U.S.A.

Capacidad de Bandeja de Papel (Papel Común)

Bandeja Posterior: Máx. 150 páginas Casette: Máx. 150 páginas

GENERAL

Características Generales

Alimentador Automático de Papel, alimentacion a dos vias, 5 cartuchos de tinta individuales, Bandeja de Apertura Automatica, PictBridge

Nivel de Ruido

Aprox. 46.5 dB(A) en el modo de mejor calidad de impresión

Consumo de Energía (Aprox.)

17W (1.1 W en Modo de Espera)

INTERFAZ

Interfaz Estándar

PictBridge (Cable no incluido)
USB 2.0 de Alta Velocidad

COMPATIBILIDAD CON SISTEMA OPERATIVO

Windows Vista™, Windows XP/2000 y
Mac OS® X v. 10.4.11 to 10.6.x

SOFTWARE (WINDOWS/MAC)

Instalación del Software y CD-ROM con Manual del Usuario
Drivers de la Impresora PIXMA iP4810
Easy-PhotoPrint EX
Easy-WebPrint (Windows solamente)
Menú de Soluciones
Impresión Completa de Películas HD

CONTENIDO DE LA CAJA

Impresora Fotográfica PIXMA iP4810
Kit de Documentos:
- Hoja de Inicio
- Hojas de información importante
- Guía informativo para solucionar ciertos problemas
- Información Ambiental
- Instalación del Software y Manual del Usuario con CD-ROM

Cartuchos de Tinta:
- PGI-125 (Cartucho de Pigmento Negro)
- CLI-126 (Cartucho de Cyan/Magenta/Amarillo/Negro)

Cable de Conexión Eléctrica
Cabezal de Impresión
2 Hojas de Papel Fotográfico MP-101





PIXMA iP4810

Impresora Fotográfica de Inyección de Tinta

INFORMACION DE PEDIDO

NUMERO DE MODELO	DESCRIPCION	CODIGO DE PRODUCTO	CODIGO UPC	CODIGO EAN
PIXMA iP4810	Impresora Fotográfica	4496B004AA	013803123326	4960999666808
TINTAS COMPATIBLES				
PGI-125 PGBK	Cartucho de Color Pigmento Negro	4533B001AA	013803124415	4960999670843
CLI-126 C	Cartucho Azul	4562B001AA	013803124439	4960999670171
CLI-126 M	Cartucho Magenta	4563B001AA	013803124446	4960999670188
CLI-126 Y	Cartucho Amarillo	4564B001AA	013803124453	4960999670195
CLI-126 BK	Cartucho Negro	4561B001AA	013803124422	4960999670850





INFORMACION DE PALETA

ORIGEN	
País de Origen	Tailandia
INFORMACION DEL PRODUCTO	
Dimensiones de la Impresora	431mm (P) x 296mm (L) x 153mm (A)
Dimensiones de la Caja	497mm (P) x 416mm (L) x 226mm (A)
Peso de la Impresora	5.6 kg
Peso de la Caja	8.4 kg
INFORMACION DE LA PALETA	
Número de Cajas por Paleta	30
Dimensiones (Paleta y Caja)	1408mm (P) x 1148mm (L) x 1277mm (A)
Dimensiones Sin Paleta	1268mm (P) x 1008mm (L) x 1137mm (A)
Peso de la Paleta Cargada	253.7 kg
FECHA	
Disponibilidad	Septiembre 2010